

Plan van aanpak na inspectie

Kinderopvanglocatie en dossiernummer:

Snoezelhuisje - 910031359

Datum: 23/05/2024

Inbreuken (tekorten) en aandachtspunten	Ik wil ervoor zorgen dat...	Hoe aanpakken? Ondersteuning nodig?	Wie doet dit?	Wanneer is dit afgerond?
Aandachtspunt: Welbevinden Voor een systematische opvolging en tijdige bijsturing van het welbevinden en betrokkenheid is het belangrijk om de evaluaties periodiek uit te voeren en te differentiëren, afgestemd op de vaststellingen en nood aan bijsturing voor de kinderen	Er een systematische methode is om het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen op te volgen en te bevorderen.	De kinderbegeleiders aangesproken op huisbezoek op 02/07/24 om de methode (kindvolgsysteem) wekelijks toe te passen. De dienstverantwoordelijke zal dit extra opvolgen tijdens de huisbezoek en bijsturen indien nodig.	De kinderbegeleiders passen de methode wekelijks toe De dienstverantwoordelijken	Het aftoetsen op huisbezoek zal systematisch gebeuren. We plaatsen daar geen einddatum op.
Aandachtspunt: Betrokkenheid: Zie punt welbevinden	Er een systematische methode is om het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen op te volgen en te bevorderen.	De dienstverantwoordelijken werken in het najaar een handleiding uit om de onthaalouders te ondersteunen en te versterken bij het invullen van het kindvolgsysteem.		

		We voorzien ook een extra vorming rond het goed en correct toepassen van de methode voor alle kinderbegeleiders (gepland januari 2025).		31/05/2025
Aandachtspunt: Buitenspel De beperkte buitenruimte moet voldoende voor buitenspel gebruikt kunnen worden. De bespeelbare ruimte is verminderd door o.m. de aanwezige vuilbakken en de toegang gebeurt onder begeleiding via doorgang keuken	Er voldoende, vlot en veilig bereikbare spelmogelijk is.	De doorgang via de keuken werd aangepast. Er stond een kabouterbedje die de doorgang voor een deel belemmerde. Dit kabouterbedje werd na het inspectiebezoek in de leefruimte geplaatst.	De kinderbegeleiders	24/05/2024
		De kinderbegeleiders spreken de huisbaas aan of de vuilbakken aan de uitweg voor evacuatie mogen geplaatst worden. Op voorwaarde dat de evacuatieweg niet belemmerd wordt. Dan kan alle buitenruimte optimaal benut worden. Indien dit niet zou toegestaan worden door de eigenaar zal er nagedacht worden voor een andere oplossing. Eventueel een constructie om de vuilbakken in de lucht te plaatsen..?	De kinderbegeleiders	31/08/2024er v

<p>Aandachtspunt: Inlichtingenfiche Afhaalpersonen moeten met naam vermeld worden op de inlichtingenfiche, dit om de identiteit te kunnen nagaan.</p>	<p>Er voor elk aanwezig kind een volledige en actuele inlichtingenfiche is.</p>	<p>De fiche van het eigen kindje van Michelle Dewulf (kinderbegeleider) was niet volledig ingevuld. Bij afhaalpersonen werd oma genoteerd zonder de naam van oma. Dit omdat dit voor de kinderbegeleider evident is, gezien het haar eigen kindje is. Bij de fiches van alle andere kinderen is dit wel correct ingevuld. De fiche werd reeds aangepast.</p>	<p>De kinderbegeleiders</p>	<p>01/07/2024</p>
<p>Aandachtspunt: Risicoanalyse In functie van het opvolgen van veiligheidsaspecten en het documenteren van de risico-inschatting is het belangrijk dat het resultaat van het dynamisch proces van de risicoanalyse zichtbaar vastgelegd wordt.</p>	<p>De risicoanalyse een voortdurend proces is.</p>	<p>Naast de risicoanalyse heeft de organisator een document opgemaakt: 'Registratie risicobeheersing'. De registratie is bedoeld om hun denken en handelen omtrent omgaan met risico's die zich voordoen te noteren. We gebruiken hiervoor de 3A's: aandacht – actie – aanpassing. De kinderbegeleiders moeten ervoor zorgen dat ze dit correct bijhouden. Het belang hiervan werd geduid tijdens een huisbezoek op 02/07/2024. De dienstverantwoordelijke zal hierop toezien en dit opvolgen op huisbezoek</p>	<p>De kinderbegeleiders</p> <p>De dienstverantwoordelijke</p>	<p>Het aftoetsen op huisbezoek zal systematisch gebeuren. We plaatsen daar geen einddatum op.</p>

<p>Tekort: Toezicht In één van de drie rustruimtes wordt onvoldoende actief auditief toezicht gehouden.</p>	<p>Er permanente begeleiding is en een actief, auditief en visueel toezicht is, ook tijdens de slaapsituatie.</p>	<p>Er is onvoldoende auditief toezicht. Hiervoor zullen babyfoons aangeschaft worden zodat er in alle rustruimtes er auditief toezicht is.</p>	<p>De kinderbegeleiders</p>	<p>21/07/2024</p>
<p>Aandachtspunt: Grensoverschrijdend gedrag Om efficiënt en snel te kunnen reageren is het aangewezen dat er in de opvanglocatie een document beschikbaar is zodat de medewerkers hier onmiddellijk op kunnen terugvallen als er zich een situatie grensoverschrijdend gedrag voordoet</p>	<p>Dat elke medewerker de aanpak kent in verband met het correct en accuraat handelen in geval van grensoverschrijdend gedrag en is staat is om de aanpak toe te passen.</p>	<p>Vanuit de dienst werd in 2023 een nieuwe werkwijze uitgeschreven rond grensoverschrijdend gedrag met gedragsregels en een mogelijke aanpak. Tijdens het inspectiebezoek haalde de kinderbegeleider de 'oude' procedure erbij. Deze procedure is niet meer van toepassing en wordt niet meer gebruikt. De nieuwe werkwijze was wel aanwezig in de opvanglocatie, maar was niet gekend. De dienstverantwoordelijke lichtte de werkwijze reeds toe op huisbezoek (28/05/2024) en is ondertussen gekend bij de kinderbegeleiders.</p> <p>Grensoverschrijdend gedrag staat ook nog gepland als themahuisbezoek in het najaar van 2024. Dit om af te toetsen als de werkwijze rond grensoverschrijdend</p>	<p>De kinderbegeleiders en dienstverantwoordelijke</p>	<p>28/05/2024</p> <p>31/12/2024</p>

		gedrag gekend is.		
Tekort: Veilig slapen Een van de parken werd gebruikt als slaappleats tijdens het inspectiebezoek voor één van de baby's.	Er voor elk aanwezig kind een veilig bed aanwezig is.	Er was een baby in slaap gevallen in een park tijdens het inspectiebezoek. De baby werd op dat moment niet verlegd. De dienstverantwoordelijke heeft het belang van een veilig bed geduid op huisbezoek (02/07/2024). De afspraak werd gemaakt dat als een baby in slaap valt in een park of een sitter, het kindje onmiddellijk verplaatst moet worden. De kinderbegeleiders hebben reeds een derde kabouterbed in de leefruimte geplaatst zodat er voldoende kabouterbedjes aanwezig zijn in de opvanglocatie.	De dienstverantwoordelijke De kinderbegeleiders	Dit moet systematisch gebeuren. We plaatsen daar geen einddatum op. 02/07/2024

<p>Tekort: Ventilatie Onvoldoende ventilatie voor de leef- en de slaapruiimte.</p>	<p>Er voldoende ventilatie is in de leef- en rustruimtes.</p>	<p>De organisator stelt een CO2 meter ter beschikking in de kinderopvanglocatie. De kinderen-begeleiders moet actief gaan monitoren en ventileren wanneer de norm overschreden wordt (1200 PPM)</p> <p>De dienstverantwoordelijke zal steekproeven doen om de luchtkwaliteit te meten tijdens huisbezoeken. Tijdens het huisbezoek van 02/07/2024 werd er voldoende geventimeerd en was in orde.</p>	<p>De dienstverantwoordelijke en kinderbegeleider</p>	<p>CO2 meter wordt afgegeven op 2 juli 2024 in de kinderopvanglocatie samen met de documenten om de metingen te registreren.</p> <p>Voldoende ventileren moet ook systematisch gebeuren in alle seizoenen. We plaatsen daar geen einddatum op.</p>

Naam klantenbeheerder: Francis Van Laere

Verstuurd (via mail) aan klantenbeheerder op: 05/07/2024